

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области»



Л.В.Овсянникова

М.П.

Винникова О.Н.



Факт.адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 2790**

Заключение составлено 28.11.2022

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 102 от 08.11.2022
Заявление(заявка) № 184 от 31.10.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Заявитель: Администрация СП "Деревня Ореховня"
Калужская область, Износковский район, д.Ореховня, ул. Новая д.1

5. Место, время и дата отбора: Колодец, Калужская область, Износковский район, д. Ореховня, ул. Мира д.3
23.11.2022 10:10

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 2790 от 28.11.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2790 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5, табл. 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний



Хинцинская М. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

Факт..адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области»

Л.В.Овсянникова

М.П.

Винникова О.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 2791

Заключение составлено 28.11.2022

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 102 от 08.11.2022
Заявление(заявка) № 184 от 31.10.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Заявитель: Администрация СП "Деревня Ореховня"
Калужская область, Износковский район, д.Ореховня, ул. Новая д.1

5. Место, время и дата отбора: Колодец, Калужская область, Износковский район, д. Ореховня, ул.
Центральная д.27
23.11.2022 10:20

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 2791 от 28.11.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2791 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5, табл. 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний

Хинцинская М. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

Факт..адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области»

Л.В.Овсянникова

М.П.

Винникова О.Н.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 2792**

Заключение составлено 28.11.2022

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 102 от 08.11.2022
Заявление(заявка) № 184 от 31.10.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Заявитель: Администрация СП "Деревня Ореховня"
Калужская область, Износковский район, д.Ореховня, ул. Новая д.1

5. Место, время и дата отбора: Колодец, Калужская область, Износковский район, д. Кузнецово, д.10
23.11.2022 10:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 2792 от 28.11.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2792 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5, табл. 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний

Хинцинская М. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

Факт..адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области»

Л.В.Овсянникова

Винникова О.Н.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 2793

Заключение составлено 28.11.2022

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 102 от 08.11.2022
Заявление(заявка) № 184 от 31.10.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Заявитель: Администрация СП "Деревня Ореховня"
Калужская область, Износковский район, д.Ореховня, ул. Новая д.1

5. Место, время и дата отбора: Колодец, Калужская область, Износковский район, д. Кузнецово д.11
23.11.2022 10:40

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 2793 от 28.11.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2793 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания." по показателю Общие (обобщенные) колиформные бактерии, табл. 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю E. coli.

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний _____

Хинцинская М. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филлиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Л.В.Овсянникова

М.П.

Винникова О.Н.

Факт.адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 2794

Заключение составлено 28.11.2022

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 102 от 08.11.2022
Заявление(заявка) № 184 от 31.10.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Заявитель: Администрация СП "Деревня Ореховня"
Калужская область, Износковский район, д.Ореховня, ул. Новая д.1

5. Место, время и дата отбора: Колодец, Калужская область, Износковский район, д. Кузнецово д.17
23.11.2022 10:50

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 2794 от 28.11.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2794 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения (колодец)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5, табл. 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний

Хинцинская М. Н.