

# ОСТОРОЖНО БОРЩЕВИК!

## МЕРЫ БОРЬБЫ С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Егорьевск напоминает, что правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.



Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.

Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызывать серьёзные повреждения кожи, требующие длительного лечения и не всегда проходящие бесследно. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог. Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте.

# ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УДАЛЕНИЕ БОЩЕВИКА СОСНОВСКОГО

## МЕХАНИЧЕСКИЙ

**ПРОЦЕСС:** покос и/или выкапывание растений, производится не менее трех раз за сезон с помощью техники и ручных инструментов.

Может применяться на территориях, имеющих ограничения по применению гербицидов (природоохранные и водоохранные зоны, места отдыха людей, населенные пункты и др.)

**РЕЗУЛЬТАТ:** наличие остатков (стерни) борщевик Сосновского высотой не более 20 см. Вся скошенная (срезанная) зеленая масса должна быть убрана с поля.



## АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ

**ПРОЦЕСС:** агротехническая обработка участка и залужение обработанной территории многолетними травами.

**РЕЗУЛЬТАТ:** наличие растительных остатков различного размера не выше 20 см. , стерни, признаки вспашки, дискования и культивации участка.

Должен быть создан устойчивый травостой хозяйственного использования



## ХИМИЧЕСКИЙ

**ПРОЦЕСС:** производится не менее двух раз за сезон с помощью сертифицированных химических препаратов (гербицидов) методом разбрызгивания (орошения) растений.


Имеет ограничения по территории применения.

**РЕЗУЛЬТАТ:** изменение цвета, угнетение, увядание, скручивание и пожелтение растения. Признаки обработки проявляются в период от нескольких дней до 3-4 недель после обработки.





						подрезка корней	
						скашивание	
						вспашка	
						обработка химикатами	
						обрезка соцветий	
						укрытие материалом	
информирование окружающих о необходимости борьбы с борщевиком							



- необходимо начать в это время



- необходимо контролировать эффект, при необходимости повторять



- неэффективно